

Orden y limpieza: pasos libres y áreas de trabajo seguras

EMPRESA

PROYECTO

FECHA

PRESENTADA POR

Las cuadrillas de construcción general comparten pasillos, escaleras y áreas de trabajo con otros oficios. Los sobrantes, cables sueltos y basura pueden convertir esos espacios compartidos en peligros, especialmente cuando alguien lleva materiales. Mantener el sitio despejado es parte del trabajo, no solo una tarea de limpieza al terminar.

Mantenga despejadas las rutas de paso

- Mantenga los escombros fuera de las áreas de trabajo, pasillos y escaleras mientras se trabaja. Esto incluye las áreas dentro y alrededor de los edificios, no solo el espacio donde trabaja su cuadrilla.
- Revise su ruta antes de llevar herramientas o materiales. Si hay sobrantes bloqueando el paso, retírelos de forma segura antes de pasar. No pase por encima de una pila sin poder ver dónde pisa.
- Retire de las áreas de trabajo y rutas de paso la madera sobrante y de cimbra que tenga clavos salidos. Tenga cuidado con los clavos al manipularla y coloque la madera donde no cree otro peligro.
- No empuje los escombros del área de una cuadrilla hacia el paso de otra. Si no puede quitar una obstrucción de forma segura, deje de usar esa ruta y avise al capataz qué necesita atención.

Controle los sobrantes y residuos

- Retire a intervalos regulares los sobrantes y escombros que puedan arder. No deje que se sigan acumulando restos de madera y otros materiales combustibles mientras continúa el trabajo.
- Use los recipientes proporcionados para recoger y separar residuos, basura, trapos usados o aceitosos y otros desechos. Sepa cuál recipiente corresponde al residuo que está manejando.
- Los recipientes para basura y residuos aceitosos, inflamables o peligrosos deben tener tapas. Use el recipiente con tapa apropiado en vez de dejar estos residuos sueltos en un área de trabajo.
- Los residuos deben eliminarse con frecuencia y regularidad, y debe haber medios seguros para retirarlos. Reporte la falta de recipientes o una ruta de retiro insegura en vez de formar otra pila junto a las escaleras.

Evite problemas con los cables

- Planee las rutas de los cables para mantener despejados los pasillos y escaleras. No deje vueltas de cable donde camina la gente ni arrastre cables entre madera sobrante y escombros filosos.
- Proteja los cables flexibles contra daños. Evite esquinas filosas y salientes. Donde un cable pase por una puerta u otro punto donde pueda quedar aplastado, coloque protección contra daños.
- Use extensiones de tres conductores diseñadas para uso pesado o extrapesado con herramientas portátiles. Pregunte al capataz si no puede determinar si una extensión es adecuada.
- No use equipo eléctrico dañado o defectuoso; repórtelo para que lo reparen. No cuelgue luces temporales de sus cables, a menos que las luces y cables estén diseñados para eso.

¿QUÉ HARÍA USTED?

Está por subir materiales por la escalera. Hay madera sobrante con clavos salidos en un descanso, y una extensión pasa debajo de ella y atraviesa una puerta. ¿Qué retiraría, revisaría y reportaría antes de usar esa ruta?

Preguntas para el equipo

1. ¿Qué áreas deben mantenerse despejadas mientras se trabaja?
2. ¿Qué recipientes para residuos necesitan tapas?
3. ¿Cómo protege un cable que pasa por una puerta?

Mantenga despejados los pasos, recoja correctamente los residuos y deténgase y reporte los peligros que no pueda corregir de forma segura.

Fuentes: 29 CFR 1926.25, Housekeeping; 29 CFR 1926.404, Wiring design and protection; 29 CFR 1926.405, Wiring methods, components, and equipment for general use

Borrador redactado con IA para revisión por una persona competente. Clever Rook redacta a partir del texto oficial de las normas que cita, pero no conoce su obra. Compárelo con sus condiciones y el programa de seguridad de su empresa antes de usarlo. No es asesoría legal.

Orden y limpieza: pasos libres y áreas de trabajo seguras

EMPRESA

PROYECTO

FECHA

REVISADA POR (PERSONA COMPETENTE)

FECHA DE REVISIÓN

#	NOMBRE	FIRMA	EMPRESA
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			